



módulo de ampliación RS 485, enchufable, para 7KM PAC3220/ 4220 / 3VA COM100 / 800

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Módulo de ampliación RS485
tipo de alimentación	vía PAC3200 / PAC4200 / COM100 / 800
Datos técnicos generales	
MTBF	222,3 a
aislamiento galvánico	Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC
designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	P
grado de contaminación	2, según IEC 61131
tensión de alimentación 1 con DC	
• valor nominal mínimo	28,8 V
• valor nominal máximo	19,2 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
clase de combustibilidad según UL 94	V 0
aptitud para uso	7KM PAC 3220 / PAC 4200 / PAC 4220 / 3VA COM100 / 800
aptitud para uso vatímetro de reactiva	No
Conexiones	
versión de la conexión eléctrica	borne de tornillo
Diseño Mecánico	
altura	90 mm
anchura	18 mm
profundidad	73 mm
tipo de fijación	enchufable
Peso neto por UC	74 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente durante el funcionamiento	
• mín.	-5 °C
• máx.	55 °C
temperatura ambiente durante el almacenamiento	
• mín.	-25 °C
• máx.	70 °C
Homologaciones Certificados	
declaración medioambiental de producto	
• potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / durante la	1.72 kg

fabricación

- potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / durante la comercialización
- potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / durante el funcionamiento
- potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / tras fin de la vida
- potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / total

0.018 kg

0 kg

-0.0233 kg

1.72 kg

Environment

General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



Siemens
EcoTech



General Product Approval

EMV

other



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

other



Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9300-0AM00-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



-P



Com

+B

+A

Ter

PU

PD

