

Hoja de características del producto

Especificaciones



Elevadores hexagonales M5 para
elevar placas de montaje, etc.
Suministro: 100. Altura 15

NSYE1525

Principal

category	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Espaciador
Compatibilidad de gama	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3CM
Application	Multiuso
Nominal dimensions of the housing	-
Lugar de montaje	En placa de montaje Aparamenta Otro espaciador hexagonal
Composición del dispositivo	1 espaciador
Cantidad por juego	Juego de 100
Material	acero galvanizado

Complementario

modo de fijación	Atornillado
Altura	15 mm
rosca ISO	M5

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0,140 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	6,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	7,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	14,200 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	6,000 cm
Paquete 2 Peso	758,000 g

Información Logística

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Pais de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Comunicación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

Directiva RoHS de la UE

[Conforme](#)

Reglamento REACH

[La referencia no contiene SVHC](#)

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

Sí